Nebbiolo del Bolla

Vass6R02s126-130




Collection Vassal-Montpellier

1240Mtp3

4-25 A15 Nebbiolo Sel Bolla





Miller: 012345 Désignation: Webbiolo del Bola. Clos 4- planche 25 - Rang A - Souche 15 Vigueur: 3 Date de Véraison: 5:865 Date de maturité (13,9,65 +4 Pourriture : 0 GRAPPE - G - M - P - L - M - C. BAIE: TG - G - 16 16 216 B1 - Gr - Rs - Rg - N. Charge saveur: s - m - ar - fox - herb disc. -(sph) - ell. - 0v. s 1 G Obov. - cyl. - fus. S 2 D avec pépins - apyréne 8 3 3 s 4 0 jus : inc. - coloré 850 Pédoncule ; D M C

DESIGNATION : Nebbiolo del mollo CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 13 Vigueur : Port : (érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 3 4 66 Date de Maturité : 6 Pourriture : 0 Pédoncule : 17 Millerandage : T GRAPPE : G - M - P: L - M - O. BAIE : TG - G - (M - P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) Saveur: (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 10 s 20 s 3 0 s 4 1 avec pepins - apyrène. Jus: inc. - coloré

DESIGNATION: Nelbiolo del Bola CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 15 Vigueur: 3 Port : érig - (1/2 érig - couché. Date de Véraison: 2.8.67 Date de maturité: 6.9.67 Pourriture: 1 Pédoncule : L Millerandage : 0 /2 GRAPPE: G - M - F. L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 s 2 s 3 3 Jus : inc - coloré. s 4 2 s 5 1

Année: 1966
Suplacement al 4 P. 25. A.15. Désignation, Nebbiolo del Bola.

Dembre total 1.3

4.8

5.5

4.5

9.66

Del 1-3-66

Del 1-3-66

Année: 1967
Emplacement ... d. 4. P25 A. 15... Désignation ... Nebbiolo del Bola

!	Fombre		!			
!		total	! W-3			
!	1	: 4	!			
!	2					
!	3	14	4 .	!	1 79/61	
	4	6	13 ×	!	0 10 101	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	5	14	13 *	! !	1	

doctorbutedoctorbuted

Désignation: Nebbrolo del Bola Emplacement: 4,25 A 15 13

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui () - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

lus à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

hermos Mai 65 Nebbiolo del Bola

Désignation :

Emplacement: 4.25 A 15 A 4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 🗇 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 -: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -Limbe duveteux 8 - cotonneux (9)

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -47 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert (8) - autre 9.

- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)-48 duveteux 8 - cotonneux 9.
- totalement 1 sillon 2 partiellement 3, 48 -

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. 49 entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5. 8 -

Runes Mar 65

Nebbiolo del Bola

Désignation : Emplacement:

4.25 A 15 a. 4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9, avecquelques vaies 50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 51 - nocuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nebbrolo del Boba Désignation : Emplacement: 4.25 A 15 A.4

FEUILLE ADULTE.

colonno potite (- noyenne (2) - grande 3. 34 -Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. egt

Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée (3)-36 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 37 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verto (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1) moyon 2 court 3.
- 39 glabre (4) séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 particllement coloré (2) autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Rennes 865

Emplacement: 4.25 A 15 A3
Désignation: Nebbiolo del Bolo

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 3 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIL

17-X17

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine(3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident O- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2).

Calvo 8-65

```
lebiolo del Bola
Planche ..... 80uche 1-2-3-45 -
                                    SARMENT DE VIGNE
                : long (1), moyen (2), court (3).

: grele (1), fert (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sagment
                : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
                 : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
Surface
                 : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
                 : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Noeuds
 Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
                  : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
                    brun rouge (6), vialacé (7), autre (8).
                  : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
                  : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).
                   : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
  Yeux
                   : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
   Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2).
                         : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calus 12,65

```
Nº d'ordre: 1840.03 Désignation: Nélbiola del Bola
 Origine :
 Emplacement: d4 pl e5 A 15
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - ③
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.
11 - Lobes ..... 1 -(3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 6 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 6 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : (1)-(2)-(3)
                       : (4) - 5.
                  Forme
                  Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```